


RELATÓRIO DA CONSULTA PÚBLICA

C3203	JBS S/A
Unidade	JBS BIODIESEL, Lins - SP



RenovaBio


Versão	01	Elaborado:	Carolynne Morales
Data	05/11/2022	Aprovado (Auditor Líder)	Carolynne Morales

	Relatório de Consulta Pública	Rev #: 002	Firma Inspetora OVV 001
	Documento: GVPC 011.2 (DM)	Vigente desde: MAIO 2020	

1. Índice

1. Índice	2
2. Período da Consulta Pública	3
3. Web Site da Consulta Pública	3
4. Documentos disponibilizados.....	3
5. Sugestões e comentários apresentados e justificativas para incorporação ou recusa	3
6. Credencial de Firma Inspetora.....	4
7. Histórico de Versões	5



	Relatório de Consulta Pública	Rev #: 002	Firma Inspetora OVV 001
	Documento: GVPC 011.2 (DM)	Vigente desde: MAIO 2020	

2. Período da Consulta Pública

05 de outubro de 2022 à 05 de novembro de 2022

3. Web Site da Consulta Pública

www.greendomus.com.br/consulta-publica/

4. Documentos disponibilizados


- Relatório de validação Preliminar v.01;
- RenovaCalc v.8 e
- Proposta de “Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis”.

5. Sugestões e comentários apresentados e justificativas para incorporação ou recusa

Segue tabela com os comentários realizados durante o período de consulta pública e as devidas justificativas:

*JBS S.A
ROD BR 153, KM 179, S/N, BLOCO I, ZONA RURAL- Lins/SP*




 Green Domus Desenvolvimento Sustentável	Relatório de Consulta Pública	Rev #: 002	Firma Inspetora OVV 001
	Documento: GVPC 011.2 (DM)	Vigente desde: MAIO 2020	

<i>Documento</i>	Item	Comentário	Justificativa
<i>Relatório</i>	1	a) Os dados do Relatório de Elegebilidade e o Balanço de massa estão diferentes dos dados da RenovaCalc. Dados da RenovaCalc = 436.522,79 t Dados do Balanço de massa (2019, 2020, 2021) = 439.840,50 t. b) O balanço de massa dever ser realizado e apresentado no Relatório, anualmente.	a) O comentário não procede, as unidades de medida do relatório e da Renovacalc são diferentes. b) O comentário não procede, os valores estão apresentados no relatório.
<i>Renovacalc</i>	1	a) Os dados do Balanço de massa e os dados da RenovaCalc estão diferentes	O comentário não procede, as unidades de medida do relatório e da Renovacalc são diferentes.

6. Credencial de Firma Inspetora

A Green Domus é organismo de inspeção credenciado pela ANP desde 10 de janeiro de 2019 para realizar a Certificação de Biocombustíveis e emitir o Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis e a Nota de Eficiência Energético-Ambiental.



	Relatório de Consulta Pública	Rev #: 002	Firma Inspetora OVV 001
	Documento: GVPC 011.2 (DM)	Vigente desde: MAIO 2020	

7. Histórico de Versões

Número da Versão	Data	Descrição e motivo da Revisão
001	05/11/2022	Adoção inicial

